


Modul GSM VT-11 W34

techfass

Instalační manuál

V7.93 a novější



Napájení	10 - 15 V dc
Proudový odběr	50 mA / 1 000 mA
Datový výstup	Wiegand
Počet vstupů	6
Počet tel. čísel pro SMS/prozvonění	4/4 pro každý vstup
Simulace telefonní linky	NE
Dálkový servis a programování	SW VTGT, pomocí SMS
GSM anténa externí	2 m
Rozměry (šxvxh)	82 x 59 x 22 mm
Provedení	Plošný spoj bez krytu

Informace o GSM modulu VT-11 W34

GSM modul VT-11 W34

je vybaven Wiegand výstupem, na který je posíláno telefonní číslo volajícího.
Telefonní číslo je v programech TECH FASS reprezentováno v hexadecimálním formátu.
Pro ověření telefonního ho můžete převést do dekadického tvaru např. v programu kalkulačka.

Novinky uverze 7.93

kromě formátu wiegand 34b podporuje modul i formát wiegand 42b
z telefonního čísla se bere posledních 10 číslic (34b, 42b) nebo 12 čísli (42b)

Novinky u VT11 W34:

zajišťuje odeslání telefonního čísla uživatele na wiegand výstup, který se zapojí na
vstup přístupového systému techfass
vhodné pro ovládání vjezdových bran prozvoněním
výstupní formát wiegand 34b a wiegand 42b, možnost vytvoření jiné varianty

Poznámka


Ve formátu wiegand 26b nelze odeslat celé telefonní číslo uživatele a proto není tento komunikační formát implementován

telefonní čísla uživatelů se neprogramují do GSM brány, ale pouze do řídicí jednotky
přístupového systému (WGD 46, WGD 46.IP, MRMC 82 a MREM čtecí moduly)

Obecné vlastnosti:

6 vstupů (při aktivaci provedou odeslání naprogramované SMS zprávy a/nebo zavolají
až na 4 telefonní nastavené telefonní čísla)
GSM brána nemá žádný relé výstup
brána umí zjistit kredit a informovat zákazníka, že kredit dochází, posílat periodickou
testovací zprávu
jednotlivým vstupům lze přiřadit název
pro programování se používá SW pro VT-11

Připojení GSM brány k dveřnímu kontroléru WGD 46 **techfass**



Program VT Setup v7.93 a vyšší

Nastavení výstupního formátu wiegand zatržením jednotlivých okýnek lze změnit výstupní Wiegand formát.

Možnosti	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	6	7	8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

34 bitů 10 číslic 0 604604604
42 bitů 10 číslic 0 604604604
42 bitů 12 číslic 420 604604604

1 2 3 4 5 6 7 8
 0 0 x x x x x x
 1 0 x x x x x x
 0 1 x x x x x x